

# Bergerault

## Índice

<b>Liras de concierto</b>	<b>49</b>
<b>Vibráfonos</b>	<b>50</b>
<b>Marimbas</b>	<b>51</b>
<b>Xilófonos</b>	<b>53</b>
<b>Campanólogos</b>	<b>55</b>

# Liras de concierto



## GS 2 1/2 OCTAVAS FA A DO, LAMINA 6MM

N° Ref: 80082516102162 / GS

**1.068,1 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Anchura	430 mm
Extensión	2 1/2 octavas F5 a C8
Láminas	30 mm x 6 mm
Longitud instrumento montado	770 mm

## LIRA BERGERAULT GV 2 1/2 OCTAVAS FA A DO, LAMINA 8MM

N° Ref: 80082516103182 / GV

**1.434,31 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Anchura	470 - 970 mm
Extensión	2 1/2 octavas F5 a C8
Láminas	30 mm x 8 mm
Longitud instrumento montado	750 mm

## STRASBOURG GSERP 2 1/2 OCT. LAMINA 30MM F5- C8

N° Ref: 80082516101131 / GSERP

**2.873,71 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	820 a 970 mm
Anchura	580 - 270 mm
Extensión	2 1/2 octavas F5 a C8
Láminas	30 mm x 10 mm
Longitud instrumento montado	940 mm

## RADIO FRANCE GRERP 3 OCT. LAMINA 40MM C5- C8

N° Ref: 80083016105341 / GRERP

**3.173,79 €**



## EXTENDED RADIO GRERPE 3 1/2 OCT. LAMINA 40MM C5- E8

N° Ref: 80083516104341 / GRERPE

**3.499,31 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	750 mm
Anchura	470 - 970 mm
Extensión	2 1/2 octavas F5 a C8
Láminas	30 mm x 8 mm
Longitud instrumento montado	750 mm

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	820 a 970 mm
Anchura	640 - 250 mm
Extensión	3 1/2 octavas C5 a E8
Láminas	40 mm x 10 mm
Longitud instrumento montado	1440 mm

# Vibráfonos

## VU UNIVERSAL II 3 OCTAVAS FA A FA LAMINAS PLATEADAS

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	840 mm a 970 mm
Anchura	760 mm - 350 mm
Extensión	3 octavas F3 a F6
Láminas	40 mm x 12 mm
Longitud instrumento montado	1275 mm
Resonadores	Plata



N° Ref: 80073001615110  
/VU

**4.430,09 €**

## VA AMERICA LAMINA ANCHA 3 OCTAVAS FA A FA

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	840 mm - 970 mm
Anchura	780 mm - 370 mm
Extensión	3 octavas F3 a F6
Láminas	60 a 40 mm x 15 mm
Longitud instrumento montado	1470 mm
Resonadores	Plata



N° Ref: 80073001614110  
/VA

**5.248,97 €**

## VIBRAFONO BERGERAULT VPS PRO SOLIST 3 1/2 OCTAVAS DO A FA

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	De 840 mm. a 970 mm.
Anchura	850 mm. - 370 mm.
Extensión	3 1/2 Octavas. De C3 a F6
Láminas	Doradas, de 70 a 40 mm. x 15 mm.
Longitud instrumento montado	1710 mm.
Motor	220V/50Hz con velocidad electronica variable
Resonadores	Dorados



N° Ref: 80073121611110  
/VPS

**7.354,66 €**

# Marimbas

## MCP CAMPUS A 4 OCTAVAS 1/3 LA A DO LAMINAS PADOUK

N° Ref: 80064616150016 / MCP

**3.254,16 €**

## MCA CAMPUS II 4 OCTAVAS 1/3 LA A DO LAMINAS PALOSANTO

N° Ref: 80064616150036 / MCA

**4.369,05 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	840 a 970 mm
Anchura	860 mm - 320 mm
Extensión	4 1/3 octavas A2 a C7
Láminas	60 a 40 mm
Longitud instrumento montado	1930 mm

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	840 a 970 mm
Anchura	860 mm - 320 mm
Extensión	4 1/3 octavas A2 a C7
Láminas	60 a 40 mm
Longitud instrumento montado	1930 mm

## MCH CAMPUS CONCERT 4 OCTAVAS 1/3 LA-DO LAMINAS PALOSANTO HOND

N° Ref: 80064616150136 / MCH

**4.877,67 €**

## M4G 4 1/3 OCTAVA LA A DO LAMINAS PALOSANTO HONDURAS

N° Ref: 80064616100430 / M4G

**7.364,83 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	840 a 970 mm
Anchura	860 mm - 320 mm
Extensión	4 1/3 octavas A2 a C7
Láminas	60 a 40 mm
Longitud instrumento montado	1930 mm

Características	Descripciones
Altura	920 mm.
Anchura	De 840 mm. a 350 mm.
Armazón soporte	De madera natural
Extensión	De A2 a C7
Funda	Si
Láminas	Palosanto de Honduras de 70 a 40 mm. x 25 mm.
Longitud instrumento montado	2.145 mm.
Resonadores	Negros metálicos
Tesitura	4 1/3 Octavas

### MCB CAMPUS BASSE 2010 4 1/2 OCTAVAS FA A DO

N° Ref: 80064516150017 / MCB

**5.727,07 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	840 a 970 mm
Anchura	890 mm - 320 mm
Extensión	4 1/2 octavas F2 a C7
Láminas	70 a 40 mm
Longitud instrumento montado	2120 mm

### GMB CONCERT GRAN BASSE 5 OCTAVAS DO A DO PALOSANTO

N° Ref: 80065016151011 / GMB

**12.298,45 €**



Características	Descripciones
Afinación	La a 447 hz
Altura	890 mm
Anchura	1040 mm - 350 mm
Extensión	5 Octavas
Extensión de notas	De C2 a C7
Funda	Funda cubre marimba incluida
Láminas	Palisandro de Honduras
Longitud instrumento montado	2590 mm
Mazas	2 pares de baquetas Playwood profesional
Medidas de las láminas	90 a 40 x 27 a 20 mm
Resonadores	Afinados
Soporte	Armazón de madera, con ruedas con freno.

### M5G 5 1/3 OCTAVA LA-DO LAMINAS PHONDURAS RESONAD DORADOS

N° Ref: 80065316100530 / M5G

**8.351,55 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	920 mm
Anchura	840mm - 350mm
Extensión	5 1/3 octavas A2 a C8
Láminas	70 a 40 mm x 25 mm
Longitud instrumento montado	2495 mm

### MB6 SOLISTA 5 OCTAVAS DO-DO LAMINAS P.HONDURAS



N° Ref: 80065016100631 / MB6

**16.504,74 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	920 mm
Anchura	1.040 mm - 350mm
Extensión	5 octavas C2 a C7
Láminas	90 a 40 mm x 27 a 20 mm.
Longitud instrumento montado	2.590 mm

### GMBR CONCERT GRAN BASSE PRO 5 OCTAVAS DO A DO PALOSANTO

N° Ref: 80065016151031 / GMBR

**12.522,24 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442
Ajustable en altura	Mediante sistema de gas, de 860 a 1010 mm.
Anchura	1040 mm. - 350 mm.
Extensión	5 Octavas C2 a C7
Láminas	De Palosanto de honduras de 90x27 a 40x20 mm.
Longitud instrumento montado	2590 mm.
Resonadores	Afinables



## Xilófonos

### USTB 3 OCTAVAS 1/2 FAA DO LAMINAS PALOSANTO

N° Ref: 80043121619023 / USTB

**1.022,33 €**

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Anchura	660 mm - 260 mm
Extensión	3 1/2 octavas F4 a C8
Láminas	40 mm
Longitud instrumento montado	1510 mm

### USTB4 LAMINAS PALOSANTO 4 OCTAVAS DO DO

N° Ref: 80044001614023 / USTB4

**1.190,17 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Anchura	760 mm - 260 mm
Extensión	4 octavas C4 a C8
Láminas	40 mm
Longitud instrumento montado	1660 mm

### USX3 3 1/2 OCT LAMINAS PALOSANTO CON RESONADORES

N° Ref: 80043121610322 / USX3

**1.571,64 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	820 a 900 mm
Anchura	660 mm - 260 mm
Extensión	3 1/2 octavas F4 a C8
Láminas	40 mm
Longitud instrumento montado	1510 mm

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	820 a 900 mm
Anchura	700 mm - 260 mm
Extensión	4 octavas C4 a C8
Láminas	40 mm
Longitud instrumento montado	1660 mm

### USX4 4 OCTAVAS DO A DO LAMINAS PALOSANTO 40MM RESONADORES

N° Ref: 80044001614022 / USX4

**1.805,6 €**



### XR3 RECORD III 3 OCTAVAS 1/2 PALOSANTO

N° Ref: 80043121610422 / XR3 RECORD III

**2.502,41 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	920 a 970 mm
Anchura	720 - 300 mm
Extensión	3 1/2 octavas F4 a C8
Láminas	44 a 40 mm x 24 mm
Longitud instrumento montado	1500 mm

### XR4 RECORD IV 4 OCTAVAS PALOSANTO

N° Ref: 80044001614122 / XR4 RECORD IV

**3.194,14 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Ajustable en altura	820 a 970 mm. 4 Patas de ajuste en altura independiente.
Anchura	780 - 300 mm.
Extensión	4 Octavas de C4 a C8
Láminas	Palosanto de Honduras, de 48 a 40 mm. x 24 mm.
Longitud instrumento montado	1860 mm.
Resonadores	De aluminio

# Campanólogos

## CI8 I OCTAVA 1/2 DO A FA TUBOS DORADOS

Nº Ref: 80091161032512 / CI8

**5.783,02 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Altura	1820 mm
Anchura	570 mm
Extensión de notas	1 1/2 octavas C5 a F6
Longitud instrumento montado	1820 mm
Tubos	38 mm

## CI8C I OCTAVA 1/2 DO A FA TUBOS CROMADOS

Nº Ref: 80091161012511 / CI8C

**6.307,91 €**



Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Altura	1820 mm
Anchura	570 mm
Extensión de notas	1 1/2 octavas C5 a F6
Longitud instrumento montado	910 mm
Tubos	38 mm

## C25C SYMPHONIC, 2 OCTAVAS, F4- F6, TUBOS CROMADOS

Características	Descripciones
Afinación	A = 442 Hz
Altura	2.150 mm
Anchura	570 mm
Extensión de notas	2 octavas F4 a F6
Longitud instrumento montado	1.250 mm
Tubos Cromados	38 mm



Una imagen corresponde al modelo C25C.  
El C25C es Tubos Cromados

Nº Ref: 80092161080411 / C25C

**7.110,52 €**